

VANTAGENS - RODAS ALUMÍNIO

SEGURANÇA

- Mais conforto para dirigir;
- Certificações de qualidade que garantem a segurança na rodagem;
- Não pega fogo;
- Balanceamento eficaz

ECONOMIA

- Mais conforto para dirigir;
- Certificações de qualidade que garantem a segurança na rodagem;
- Não pega fogo;
- Balanceamento eficaz

DESEMPENHO

- Mais conforto para dirigir;
- Certificações de qualidade que garantem a segurança na rodagem;
- Não pega fogo;
- Balanceamento eficaz

SUSTENTABILIDADE

- 100% alumínio;
- Fáceis de reciclar;
- Produção 100% nacional.



RODAS EM ALUMÍNIO ITALSPEED PARA VEÍCULOS PESADOS



SAE

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VP 05	8,25 X 22,5	10	26,9	3.550	M. BENZ, VW, FORD CARGO, SCANIA E VOLVO VW CONSTELLATION 13.190 M. BENZ, VW, FORD CARGO, SCANIA E VOLVO
VP 21	8,25 X 22,5	8	28,5	3.550	
VP 24	9,00 X 22,5	10	28,8	4.000	

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



GT1

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VP 12	8,25 X 22,5	10	24,1	3.550	M. BENZ, VW, FORD CARGO, SCANIA E VOLVO VW CONSTELLATION 13.190
VP 07	8,25 X 22,5	8	25,1	3.550	

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



GT2

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VP 13	8,25 X 22,5	10	27,4	3.550	M. BENZ, VW, FORD CARGO, SCANIA E VOLVO

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



GT3

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VP 14	8,25 X 22,5	10	26,2	3.550	M. BENZ, VW, FORD CARGO, SCANIA E VOLVO


ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



GT2/9F

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VP 41	9 X 22,5	10	26,7	4.125	M. BENZ, VW, FORD CARGO, SCANIA E VOLVO

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



GT2/11F

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VP 42	11,75 X 22,5	10	22,0	5.000	M. BENZ, VW, FORD CARGO, SCANIA E VOLVO, CARRETAS, TANQUES E BITRENS

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA

RODAS EM ALUMÍNIO ITALSPEED PARA VEÍCULOS VUC'S



SAE

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VM 02	6 X 17,5 6 X	6	12,2	1.700	FORD / FORD CARGO ATÉ 2013 / M. BENZ / M.BENZ 710 / VW DELIVERY 4.150, 5.150, 6.160, 8.160, 9.160, 10.160 E 13.160 / IVECO DAILY 70C17 / IVECO TECTOR 9.190 / AGRAL A7500, A8700, 8700S / TR / VOLARE / VW WORKER 8.120 FORD F-4000 IVECO DAILY 35S14, 40S14 E 45S17
VM 19	17,5 6 X 17,5	8	12,2	1.700	
VM 20		6	12,5	1.700	

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



LT1 e LT5

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VM 15	6,75 X 17,5	6	14,1	1.800	M. BENZ 1016, 1316, NOVO DELIVERY 11.180 E 13.180 M. BENZ ACELLO 715, 815, 915 E NOVO VW DELIVERY 9.170
VM 25	6 X 17,5	6	13,9	1.700	

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



LT6

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VM 27	6 X 17,5	6	12,2	1.700	FORD / FORD CARGO ATÉ 2013 / M. BENZ / M. BENZ 710 / VW DELIVERY 4.150, 5.150, 6.160, 8.160, 9.160, 10.160 E 13.160 / IVECO DAILY 70C17 / IVECO TECTOR 9190 / AGRAL A7500, A8700 E 8700S / TR / VOLARE / VW WORKER 8.120

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



LT7 e LT9

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VM 28	6 X 17,5	6	13,4	1.700	M. BENZ ACELLO 715, 815 E 915 E NOVO VW DELIVERY 9.170
VM 30	6 X 17,5	6	13,4	1.700	

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA



LT8

CÓD. COMERCIAL	DIMENSÕES (POL.)	Nº DE FUROS	PESO (KG)	CARGA MÁXIMA (KG)	APLICAÇÃO
VM 29	6 X 17,5	8	13,4	1.700	FORD F-4000

ACABAMENTO DA RODA: ABRILHANTADA